

VitrA

Flow Soft Mitigeur XL réhaussé BlueEco

Code produit: A4301036ENGX



Collection:

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Angle rotation sortie | Attaché |
| Cartouche | CH3 |
| Certificats | ACS NF |
| Clapet anti-retour | VALUE: - |
| Couleur | Noir mat |
| Designer | Équipe design de VitrA |
| Diamètre badge (mm) | 0 |
| Dimensions emballage | 395 x 210 x 75 |
| Garantie (ans) | 5 |
| Hauteur sortie | 227 |
| Kelvin LED | 0 |
| Longueur sortie | 159 |

VitrA France S.A.S - Z.I. Le Poirier - 28210 Nogent Le Roi
Tél: +33 2 37 38 69 90 - Fax: 02 37 51 43 9
info-france@vitrabathrooms.com - www.france.vitrabathrooms.com

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Longueur tuyau | 700 |
| Matériau | VALUE: Noir mat |
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau tuyau | Acier inoxydable PEX |
| Montage facile | Oui |
| Mélange air | Oui |
| Niveau ECAU | E00 CH3 A3 U3 |
| Nombre entrées eau | Double alimentation |
| Nombre fonctions | 6 |
| Nombre jets | VALUE: - |
| Nombre trous | 1 |
| Pression fonctionnement | Min:0,5-Max:10(Recommand. 1-5) |
| Produit encastré | 0 |
| Série locale | Flow Soft |
| Type d'aérateur | Standard |

VitrA

Flow Soft Mitigeur XL réhaussé BlueEco

Code produit: A4301036ENGX

Type installation

Comptoir

Dessin technique 2A

